



GRAZMEC



MTS 120

CELEBRATION ALONGADA

PT-BR

MTS 120

CELEBRATION ALONGADA

A linha Spray System Celebration conta com um design inovador, possui chassi tubular, proporcionando ainda mais robustez e facilidade na limpeza pós-operação. Apresentando alta tecnologia, gerenciando eletronicamente o sistema de tratamento via painel funcional com Sistema Multiplexador.

Opcionais

Suporte frontal com carrinhos para bags / Silo pulmão (3000 Kg)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	1,18 M
COMPRIMENTO	3,26 M
ALTURA	2,24 M
PESO	472 KG
CAPACIDADE DE TRATAMENTO	6.000 KG/H COM FLUXO CONTÍNUO - SOJA.
ALTURA DOS RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS	1,12 M
DIÂMETRO DOS RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS	0,42 M
CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS	100 L CADA
ACIONAMENTO DO TRATAMENTO	DIGITAL
MOTOR	2 CV (HELICOIDE) E 0,5 CV (CÂMARA DE TRATAMENTO)
TIPOS DE TRATAMENTO	QUÍMICOS
TENSÃO	MONOFÁSICA 110/220 V
FREQUÊNCIA	60 HZ

MTS 120

CELEBRATION ALONGADA



SISTEMA MULTIPLEXADOR

Gerenciamento eletrônico do sistema de tratamento de sementes via inovador painel funcional "Sistema Multiplexador", este com LCD e backlight e Painel interligado via moderno cabo "CAN SAE-J1939" com módulo gerenciador, fusíveis eletrônicos que protegem o sistema contra qualquer curto-circuito e sobrecarga.



EXTENSÃO DO CANUDO

Saída do canudo com calha diretamente para o centro do BigBag



NORMA DE SEGURANÇA

Atende a norma de segurança do trabalho NR12



DISPLAY

Display que permite gerenciar a vazão das bombas peristálticas com mais precisão durante longos períodos de trabalho.





GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br

