



**GRAZMEC**




# MTS 120 CELEBRATION

PT-BR

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	1,44 M
COMPRIMENTO	2,00 M
ALTURA	1,75 M
PESO	247 KG
CAPACIDADE DE TRATAMENTO	120 SACAS/HORA (6.000 KG/H COM FLUXO CONTÍNUO) SOJA
CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS	20 L CADA
ACIONAMENTO DO TRATAMENTO	DIGITAL
MOTOR	1,5 CV (HELICOIDE) E 0,5 CV (CÂMARA DE TRATAMENTO)
TIPOS DE TRATAMENTO	QUÍMICOS
TENSÃO	MONOFÁSICA 110/220 V
FREQUÊNCIA	60 HZ
OPCIONAIS	01 CAIXA DE GRAFITE
ITENS DE SÉRIE	2 RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS 1 CAIXA PÓ ELÉTRICA 1 CAIXA LÍQUIDA ELÉTRICA

A linha Spray System Celebration conta com um design inovador, possui chassi tubular, proporcionando ainda mais robustez e facilidade na limpeza pós-operação. Apresenta alta tecnologia, gerenciando eletronicamente o sistema de tratamento via painel funcional com Sistema Multiplexador.



SISTEMA  
MULTIPLEXADOR



BOMBA SENSORIADA

Gerenciamento eletrônico do sistema de tratamento de sementes via inovador painel funcional "Sistema Multiplexador", este com LCD e backlight e painel interligado via moderno cabo "CAN SAE-J1939" com módulo gerenciador, fusíveis eletrônicos que protegem o sistema contra qualquer curto-circuito e sobrecarga.



ATENDE À NORMA DE  
SEGURANÇA DO  
TRABALHO NR12



***GRAZMEC***

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:  
Avenida Stara, 340  
Não-Me-Toque - RS/Brasil  
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100  
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000  
[www.grazmec.com.br](http://www.grazmec.com.br)

