



**GRAZMEC**



# CARRETO TOP GS +

**PT-BR**

# CARRETO TOP GS +

Segurança e praticidade no transporte de plataformas de grande porte.

O carreto para transporte de plataformas TOP GS + é a melhor opção para se obter um transporte prático e seguro para plataformas colhedoras de grande porte. Feito com a qualidade dos produtos Grazmec, sua função é realizar o transporte de plataformas de 35 a 45 pés, dentro das normas exigidas do mercado, sempre prezando a segurança da plataforma e a comodidade no momento do transporte.

O único com barras de direção frontais, inversamente proporcionais às barras de direção traseiras (patente concedida), possibilitando ao carreto giro dos rodados traseiros, o que facilita sua dirigibilidade, com isso as realizações de manobras, como curvas e entradas em porteiras de fazendas, ficam bem mais fáceis de serem realizadas, havendo assim menos perda de tempo no transporte, melhorando a logística de uma forma segura. PLATAFORMAS COMPATÍVEIS\*\* \* John Deere 635 F Caracol

\* John Deere 635/640/645 FD Draper

\* Case TerraFlex 35 Caracol

\* Case TerraFlex 40/45 Draper

\* Case MacDon 40/4

\*\* Para as demais plataformas, deverá ser respeitada a capacidade máxima de carga.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO TOTAL	18,3 m
COMPRIMENTO ÚTIL	14,0 m
LARGURA TOTAL	2,3 m
PESO ESTIMADO (S/ PNEUS)	1.610 kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	9,0 m
QUANTIDADE DE BRAÇOS DE APOIO	3 unidades
QUANTIDADE DE SUPORTES DE APOIO	4 unidades
QUANTIDADE CINTAS COM CATRACA	2 unidades
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	4.500,0 kg
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE	25 km/h
RODADOS DIANTEIRO E TRASEIRO	Dirigíveis (barras de direção)
CORES	Grafite com detalhes nas cores: Amarelo / Verde / Vermelho
AROS	16"
PNEUS*	Opcionais
PLATAFORMAS COMPATÍVEIS**	John Deere 635 F Caracol John Deere 635/640/645 FD Draper Case TerraFlex 35 Caracol Case TerraFlex 40/45 Draper Case MacDon 40/45 Draper New Holland SuperFlex 35 Caracol New Holland SuperFlex 40/45 Draper Massey F. 9250 DynaFlex Draper GTS DS 45 Alumínio Draper

\* Pneus opcionais: 7.50 - 16" (10 lonas 1230 kg).

\*\* Para as demais plataformas, deverá ser respeitada a capacidade máxima de carga.

# CARRETO TOP GS +



COPIA A OSCILAÇÃO  
DO TERRENO



CARRETO MÚLTIPLO



CIRCUNFERÊNCIA DE  
GIRO 13,5 METROS



PARA PLATAFORMAS  
DE 40 E 45 PÉS



***GRAZMEC***

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:  
Avenida Stara, 340  
Não-Me-Toque - RS/Brasil  
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100  
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000  
[www.grazmec.com.br](http://www.grazmec.com.br)

