



PLANTADEIRAS **VENTURA**

Plantando confiança!!



VTR **9 Linhas**





VENTURA **VTR** **9 Linhas**

A plantadeira Ventura é o resultado da integração entre engenharia nacional e tecnologia de componentes consagrados mundialmente. Com robustez estrutural, performance confiável e inteligência embarcada, ela entrega uniformidade, segurança e alta produtividade até última linha.

GRAZMEC VENTURA, MAIS DO QUE PLANTAR, É EVOLUIR!



OPCIONAIS

LINHA DIANTEIRA (ADUBO)



CM DISCO DE CORTE ONDULADO 17"



CM DISCO DE CORTE LISO 18"



CM DISCO DUPLO DIREITO ESQUERDO ADUBO



CM KIT GUILHOTINA 17"



CM CJ DISCO TRASEIRO 17" TURBO



CONJUNTO MONTADO FACA SULCADOR

OPCIONAL LINHA TRASEIRA VÁCUO (CAIXA SUSPensa SEMENTE)



CM LINHA VÁCUO TOP V



CM LINHA VÁCUO SELENIUM

OPCIONAL TRASEIRA MECÂNICA (CAIXA SUSPensa SEMENTE)



CM TITANIUM - PIPOQUEIRA KIT DISCOS SOJA E MILHO



CM TOPX3 - PIPOQUEIRA KIT DISCOS SOJA E MILHO

OPCIONAL BALDE (SEMENTE)



CM TOPX3 - BALDE KIT DISCOS SOJA E MILHO



CM TITANIUM BALDE KIT DISCOS SOJA E MILHO

LIMITADOR E COMPACTADOR (LINHA TRASEIRA MECÂNICA SEMENTE)



CM LIMIT. FIXA E RODA EM V



CM LIMIT FIXA RODA ABAULADA



CM LIMIT ARTICULADO RODA EM V



CM LIMIT ARTICULADO RODA ABAULADA

LIMITADOR E COMPACTADOR (LINHA TRASEIRA VACUO SEMENTE)



CM LIMIT ARTICULADO RODA EM V



CM LIMIT ARTICULADO RODA ABAULADA



CM LIMIT FIXO DESLOCADORODA EM V



CM LIMIT FIXO DESLOCADO RODA ABAULADA

ITENS DE SÉRIE

ITENS DE SÉRIE



CM LINHA DISCO DE CORTE LINHA STD



BARRICA DE ÁGUA E CAIXA FERRAMENTAS



CM LINHA SEMENTE MECÂNICA LINHA STD



DOSADOR ADUBO FERTISYSTEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLANTADEIRAS VENTURA

Característica:	05 LINHAS	06 LINHAS	07 LINHAS	08 LINHAS	09 LINHAS	10 LINHAS	11 LINHAS
Nº de linhas	05	06	07	08	09	10	11
Espaçamento (CM)	45, 50 e 60	45 e 50	45 e 50	45 e 50	45 e 50	45 e 50	45 e 50
Cap.Semente balde (Kg)	225	270	315	360	405	450	495
Cap.Semente caixa suspensa (Kg)	350	420	490	560	630	700	770
Cap.Fertilizantes (Kg)	700	810	950	1100	1220	1350	1500
Peso maximo aprox.(Kg)	2500	2800	3100	3700	4200	4600	5000
Modelo pneu	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR	700-16 12L MILITAR
Nº de rodados	02	02	02 ou 04	04	04	04	04
Comprimento total (M)	3.300	3.000	3.500	4.000	4500	5.000	5.500
Largura transporte(M)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br

